

# 亨特综合征中医临床路径 (2018年版)

路径说明：本路径适用于西医诊断为亨特综合征的住院患者。

## 一、亨特综合征中医临床路径标准住院流程

### (一)适用对象

西医诊断：第一诊断为亨特综合征(ICD-10 编码：B02.203)。

### (二)诊断依据

#### 1. 疾病诊断

西医诊断标准 参照《神经病学》(贾建平、陈生弟主编,人民卫生出版社 2013 年出版)。

#### 2. 证候诊断

参照国家中医药管理局印发的“亨特综合征中医诊疗方案”。

亨特综合征临床常见证候：

风毒袭表证

湿毒内蕴证

气虚毒恋证

### (三)治疗方案的选择

参照国家中医药管理局印发的“亨特综合征中医诊疗方案”。

1. 诊断明确，第一诊断为亨特综合征。

2. 患者适合并接受中医治疗。

### (四)标准住院日为≤21 天

### (五)进入路径标准

1. 第一诊断必须符合亨特综合征的患者。

2. 患者同时具有其他疾病，但在住院期间不需特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入本路径。

3. 亨特综合征超过 21 天，遗留有严重口眼歪斜等患者不进入本路径。

### (六)中医证候学观察

四诊合参，收集该病种不同证候的口眼歪斜，耳廓疱疹，疼痛等主症，发热、乏力、饮食等次症，舌、脉象。注意证候的动态变化。

### (七)入院检查项目

1. 必需的检查项目：

血常规、尿常规、粪常规及潜血试验、肝功能、肾功能、血糖、血脂、电解质、凝血功能检查、病毒系列检测、心电图、胸部 X 线片、面神经肌电图、颅脑



影像学检查(CT 或 MR)。

2. 可选择的检查项目：根据病情需要而定，如甲状腺功能、自身抗体、颅脑 MRA / CTA、脑电图、脑部 PET-CT/MR 等。

#### (八) 治疗方法

1. 辨证选择口服中药汤剂和中成药

(1) 疏散风邪，解毒透表。

(2) 清热祛湿，泻火解毒。

(3) 益气健脾，疏风散毒。

2. 辨证选择静脉滴注中药注射液

3. 其它中医特色治疗

(1) 针刺治疗：体针、电针疗法

(2) 艾灸疗法

(3) 拔罐疗法

(4) 推拿治疗

4. 西药治疗

5. 护理调摄

#### (九) 出院标准

1. 口角歪斜改善，运动面部变形改善。

2. 耳内疱疹结痂，疼痛减轻或者消失。

#### (十) 变异及原因分析

1. 病情变化，如出现视物双影、恶心呕吐、行走不稳等症状，需要延长住院时间，增加住院费用。

2. 合并有内分泌系统、心脑血管疾病等其他系统疾病者，治疗期间病情加重，需要特殊处理，退出本路径。

3. 因患者及其家属意愿而影响本路径执行时，退出该路径。

## 二、亨特综合征中医临床路径住院表单

适用对象：第一诊断为亨特综合征(ICD-10 编码：B02.203)

患者姓名：性别：年龄：门诊号：住院号：

发病时间：年月日时分 住院日期：年月日 出院日期：年月日

标准住院日≤21 天

实际住院日：天

时间	年月日 (入院第 1 天)	年月日 (住院第 2~3 天)
主要诊疗工作	<input type="checkbox"/> 完成病史采集与体格检查 <input type="checkbox"/> 采集中医四诊信息 <input type="checkbox"/> 进行中医诊断（病名和证型） <input type="checkbox"/> 西医诊断（病因、病理解剖、病理生理诊断等） <input type="checkbox"/> 完成住院病历书写和首次病程记录 <input type="checkbox"/> 初步拟定诊疗方案 <input type="checkbox"/> 完善辅助检查项目 <input type="checkbox"/> 观察病情 <input type="checkbox"/> 中医治疗 <input type="checkbox"/> 与患者家属沟通，交代病情及注意事项	<input type="checkbox"/> 采集中医四诊信息 <input type="checkbox"/> 进行中医证候判断 <input type="checkbox"/> 上级医师查房评估治疗效果，调整补充治疗方案 <input type="checkbox"/> 完成上级医师查房记录 <input type="checkbox"/> 确认检查结果并制定相应处理措施 <input type="checkbox"/> 进行鉴别诊断，明确病情程度
重点医嘱	长期医嘱 <input type="checkbox"/> 内科护理常规 <input type="checkbox"/> 护理分级 1 2 3 <input type="checkbox"/> 清淡饮食 <input type="checkbox"/> 中医辨证 <input type="checkbox"/> 静点中药注射液 <input type="checkbox"/> 口服中药汤剂 <input type="checkbox"/> 其他中医特色疗法（ <input type="checkbox"/> 针刺治疗 <input type="checkbox"/> 电针 <input type="checkbox"/> 艾灸疗法 <input type="checkbox"/> 推拿疗法 <input type="checkbox"/> 太极拳） <input type="checkbox"/> 西药 <input type="checkbox"/> 阿昔洛韦 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 糖皮质激素 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> B 族维生素 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 神经营养剂 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 抗胆碱酯酶药 <input type="checkbox"/> 原剂量 临时医嘱 <input type="checkbox"/> 血常规、尿常规、粪常规+潜血 <input type="checkbox"/> 肝肾功能、血糖、血脂、电解质 <input type="checkbox"/> 凝血功能、病毒系列 <input type="checkbox"/> 面神经肌电图 <input type="checkbox"/> 心电图 <input type="checkbox"/> 胸部 X 线片 <input type="checkbox"/> 颅脑影像学检查(CT 或 MRI)	长期医嘱 <input type="checkbox"/> 内科护理常规 <input type="checkbox"/> 护理分级 1 2 3 <input type="checkbox"/> 清淡饮食 <input type="checkbox"/> 中医辨证（1/日） <input type="checkbox"/> 静点中药注射液 <input type="checkbox"/> 口服中药汤剂 <input type="checkbox"/> 其他中医特色疗法（ <input type="checkbox"/> 针刺治疗 <input type="checkbox"/> 电针 <input type="checkbox"/> 艾灸疗法 <input type="checkbox"/> 推拿疗法 <input type="checkbox"/> 太极拳） <input type="checkbox"/> 西药 <input type="checkbox"/> 阿昔洛韦 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 <input type="checkbox"/> 糖皮质激素 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 <input type="checkbox"/> B 族维生素 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 <input type="checkbox"/> 神经营养剂 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 <input type="checkbox"/> 抗胆碱酯酶药 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 临时医嘱 <input type="checkbox"/> 继续完善入院检查
主要护理工作	<input type="checkbox"/> 护理常规 <input type="checkbox"/> 完成护理记录 <input type="checkbox"/> 护理分级 1 2 3 <input type="checkbox"/> 观察并记录病情变化 <input type="checkbox"/> 静脉抽血	<input type="checkbox"/> 配合医师治疗 <input type="checkbox"/> 制定规范的护理措施 <input type="checkbox"/> 生活与心理护理 <input type="checkbox"/> 根据患者病情指导患者康复和锻炼
病情变异	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，原因： 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，原因： 1. 2.

记录		
责任 护士 签名		
医师 签名		

时间	年月日 (住院第 4~7 天)	年月日 (住院第 8~14 天)
主要 诊疗 工作	<input type="checkbox"/> 上级医师查房 <input type="checkbox"/> 完成主任医师查房记录 <input type="checkbox"/> 根据病情调整方案 <input type="checkbox"/> 中医治疗	<input type="checkbox"/> 住院医师查房, 上级医师定期查房 <input type="checkbox"/> 书写病程记录 <input type="checkbox"/> 根据病情调整诊疗方案 <input type="checkbox"/> 中医治疗
重点 医嘱	长期医嘱 <input type="checkbox"/> 内科护理常规 <input type="checkbox"/> 护理分级 1 2 3 <input type="checkbox"/> 清淡饮食饮食 <input type="checkbox"/> 中医辨证 <input type="checkbox"/> 静点中药注射液 <input type="checkbox"/> 口服中药汤剂 <input type="checkbox"/> 其他中医特色疗法 ( <input type="checkbox"/> 针刺治疗 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 其他中医特色疗法 ( <input type="checkbox"/> 针刺治疗 <input type="checkbox"/> 电 <input type="checkbox"/> 电针 <input type="checkbox"/> 艾灸疗法 <input type="checkbox"/> 推拿疗法 <input type="checkbox"/> 太极拳) <input type="checkbox"/> 西药 <input type="checkbox"/> 阿昔洛韦 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 <input type="checkbox"/> 糖皮质激素 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 <input type="checkbox"/> B 族维生素 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 <input type="checkbox"/> 神经营养剂 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 <input type="checkbox"/> 抗胆碱酯酶药 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减 少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 临时医嘱 <input type="checkbox"/> 继续完善入院检查	长期医嘱 <input type="checkbox"/> 内科护理常规 <input type="checkbox"/> 护理分级 1 2 3 <input type="checkbox"/> 清淡饮食饮食 <input type="checkbox"/> 中医辨证 <input type="checkbox"/> 静点中药注射液 <input type="checkbox"/> 口服中药汤剂 <input type="checkbox"/> 其他中医特色疗法 ( <input type="checkbox"/> 针刺治疗 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 电针 <input type="checkbox"/> 艾灸疗法 <input type="checkbox"/> 推拿疗法 <input type="checkbox"/> 太极拳) <input type="checkbox"/> 西药 <input type="checkbox"/> 阿昔洛韦 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 <input type="checkbox"/> 糖皮质激素 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 <input type="checkbox"/> B 族维生素 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 <input type="checkbox"/> 神经营养剂 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 <input type="checkbox"/> 抗胆碱酯酶药 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减 少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 临时医嘱 <input type="checkbox"/> 复查异常检查 <input type="checkbox"/> 病情变化时随时进行中医辨证
主要 护理 工作	<input type="checkbox"/> 根据医生医嘱指导患者完成相关检查 <input type="checkbox"/> 心理指导 <input type="checkbox"/> 饮食指导 <input type="checkbox"/> 运动指导	<input type="checkbox"/> 疾病进展教育 <input type="checkbox"/> 治疗教育 <input type="checkbox"/> 指导运动 <input type="checkbox"/> 指导服药
病情 变异 记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 原因: 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 原因: 1. 2.

责任 护士 签名		
医师 签名		

时间	年月日 (住院第 15~17 天)	年月日 (住院第 18~21 天, 出院日)
主要 诊疗 工作	<input type="checkbox"/> 住院医师查房, 上级医师定期查房 <input type="checkbox"/> 书写病程记录 <input type="checkbox"/> 根据病情调整诊疗方案 <input type="checkbox"/> 中医治疗	<input type="checkbox"/> 上级医师查房确定出院 <input type="checkbox"/> 完成查房、出院记录及出院诊断书 <input type="checkbox"/> 评估疗效 <input type="checkbox"/> 出院后门诊复诊及药物指导 <input type="checkbox"/> 主管医师拟定随访计划 <input type="checkbox"/> 如果患者不能出院, 在病程记录中说明原因和继续治疗的方案。
重点 医嘱	长期医嘱 <input type="checkbox"/> 内科护理常规 <input type="checkbox"/> 护理分级 1 2 3 <input type="checkbox"/> 清淡饮食饮食 <input type="checkbox"/> 中医辨证 <input type="checkbox"/> 静点中药注射液 <input type="checkbox"/> 口服中药汤剂 <input type="checkbox"/> 其他中医特色疗法 ( <input type="checkbox"/> 针刺治疗 <input type="checkbox"/> 电针 <input type="checkbox"/> 艾灸疗法 <input type="checkbox"/> 推拿疗法 <input type="checkbox"/> 太极拳) <input type="checkbox"/> 西药 <input type="checkbox"/> 阿昔洛韦 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 <input type="checkbox"/> 糖皮质激素 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 <input type="checkbox"/> B 族维生素 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 <input type="checkbox"/> 神经营养剂 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 <input type="checkbox"/> 抗胆碱酯酶药 <input type="checkbox"/> 原剂量 <input type="checkbox"/> 剂量减少 <input type="checkbox"/> 剂量增加 临时医嘱 <input type="checkbox"/> 复查异常检查 <input type="checkbox"/> 病情变化时随时进行中医辨证	长期医嘱 <input type="checkbox"/> 停长期医嘱 临时医嘱 <input type="checkbox"/> 出院带药
主要 护理 工作	<input type="checkbox"/> 配合治疗 <input type="checkbox"/> 生活与心理护理 <input type="checkbox"/> 根据患者病情指导患者的康复和锻炼 <input type="checkbox"/> 配合康复训练	<input type="checkbox"/> 出院宣教 <input type="checkbox"/> 药物指导 <input type="checkbox"/> 指导患者门诊复诊 <input type="checkbox"/> 帮助患者或家属办理离院手续
病情 变异 记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 原因: 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 原因: 1. 2.
责任 护士		

签名		
医师 签名		

牵头分会：中华中医药学会内科分会

牵头人：杨文明（安徽中医药大学第一附属医院）

主要完成人：

鲍远程（安徽中医药大学第一附属医院）

汪 瀚（安徽中医药大学第一附属医院）

陈怀珍（安徽中医药大学第一附属医院）

谢道俊（安徽中医药大学第一附属医院）

杨文明（安徽中医药大学第一附属医院）