

# 支气管扩张症急性加重中医临床路径 (2018 年版)

路径说明：本路径适合于西医诊断为支气管扩张症急性加重患者。

## 一、支气管扩张症急性加重中医临床路径标准住院流程

### (一) 适用对象

西医诊断：第一诊断为支气管扩张症（ICD-10 编码：支气管扩张症 J47. x00）。

### (二) 诊断依据

#### 1. 疾病诊断

西医诊断标准参照《成人支气管扩张症诊治专家共识》（2012 版）。

#### 2. 证候诊断：

参照《中医病证诊断疗效标准》（ZY/T001. 1-94）、《中医内科常见病临床诊疗指南》（ZYXXH/T72-2008）。

支气管扩张症临床常见证候：

风热犯肺证

痰热壅盛证

痰浊阻肺证

肝火犯肺证

阴虚火旺证

肺脾气虚证

肺肾气阴两虚证

气不摄血证

### (三) 治疗方案的选择

参照《中医内科常见病临床诊疗指南》（ZYXXH/T72-2008）。

1. 诊断明确，第一诊断为支气管扩张症，病情属于急性加重；
2. 患者病情适合并愿意接受中医治疗。

### (四) 标准住院日为≤14 天。

### (五) 进入路径标准

1. 诊断明确，第一诊断必须符合支气管扩张症的患者；
2. 支气管扩张症急性加重患者，伴有高热、咯血、胸闷喘息等症状者；
3. 如大咯血需要介入治疗或外科手术治疗的患者，不进入本路径；
4. 出现呼吸衰竭需呼吸辅助通气治疗患者，不入本路径；
5. 若同时具有其他疾病诊断，在治疗期间无需特殊处理，也不影响第一诊断

的临床路径流程实施时，可以进入本路径。

#### （六）中医证候学观察

中医四诊合参，收集该病种不同证候的主症、次症、舌脉的特点，注意观察证候的动态演变及其规律，注意急性加重时咯血、高热、咳痰、喘息等临床症状。

#### （七）入院检查项目

##### 1. 必需的检查项目

血常规、尿常规、大便常规、C-反应蛋白（CRP）、降钙素原（PCT）、血沉、微生物学检查（痰培养等）、凝血功能、肝功能、肾功能、心电图、动脉血气分析、胸部X线或CT。

2. 可选择的检查项目：根据病情需要而定，如血培养、免疫球蛋白、类风湿因子、抗核抗体、抗中性粒细胞质抗体、心脏彩超、肺功能、支气管镜、采用其他方法留取其他部位标本检查等。

#### （八）治疗方法

##### 1. 辨证选择口服中药汤剂、中成药

- （1）风热犯肺证：疏风清热、宣肺止咳
- （2）痰热壅肺证：清肺化痰、化瘀消痈
- （3）痰浊阻肺证：燥湿化痰、理气止咳
- （4）肝火犯肺证：清肝泻火，化痰宁络
- （5）阴虚火旺证：益气养阴、润肺化痰
- （6）肺脾气虚证：补肺健脾、益气化痰
- （7）肺肾气阴两虚证：益气养阴、润肺化痰
- （8）气不摄血证：补气摄血

##### 2. 辨证选用静脉滴注中药注射液

##### 3. 其它中医特色治疗

- （1）针灸
- （2）穴位贴敷
- （3）穴位注射

##### 4. 西药治疗

##### 5. 护理调摄

#### （九）出院标准

1. 一般状况好，体温恢复正常，咳痰或咳脓痰症状好转，痰中带血或咳血症状基本消失。

2. 白细胞、CRP 恢复正常，胸部影像学检查较前明显改善。

3. 无需继续住院治疗的合并症和/或并发症。

(十) 变异及其原因分析

1. 治疗过程中病情加重，尤其对于大咯血，有可能需要介入或外科手术治疗；出现意识障碍需要机械通气治疗；需要延长治疗时间，增加住院费用。

2. 治疗期间伴有其他基础疾病或并发症，需进一步诊断及治疗或转至其他相应科室诊治，导致住院时间延长，医疗费用增加；

3. 因患者或家属的个人意愿影响本路径的执行时，退出本路径。

## 二、支气管扩张症中医临床路径标准住院表单

适用对象：第一诊断支气管扩张症(ICD-10 编码：J47.x00)。

患者姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 住院号：\_\_\_\_\_

住院日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日 出院日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

标准住院日：≤14 天 实际住院日：\_\_\_\_\_天

时间	年__月__日（入院第 1 天）	年__月__日（入院第 2-3 天）	年__月__日（入院第 4-11 天）
主要诊疗工作	<input type="checkbox"/> 询问病史、体格检查 <input type="checkbox"/> 中医四诊采集 <input type="checkbox"/> 中医证候判断 <input type="checkbox"/> 下达医嘱、完善检查 <input type="checkbox"/> 首次病程记录 <input type="checkbox"/> 完成入院记录 <input type="checkbox"/> 初步诊断和病情评估 <input type="checkbox"/> 讨论确定治疗方案 <input type="checkbox"/> 向患者或家属交待病情和注意事项 <input type="checkbox"/> 如患者病情重，应及时通知上级医师	<input type="checkbox"/> 三级医师查房，完成当日病程记录和查房记录 <input type="checkbox"/> 中医四诊采集 <input type="checkbox"/> 中医证候判断 <input type="checkbox"/> 据检查结果进行讨论，有异常者应及时向上级医师汇报，并做相应处理 <input type="checkbox"/> 完善诊断和治疗方案 <input type="checkbox"/> 完善必要检查 <input type="checkbox"/> 注意防治并发症	<input type="checkbox"/> 三级医师查房，完成当日病程记录和查房记录 <input type="checkbox"/> 中医四诊采集 <input type="checkbox"/> 中医证候判断 <input type="checkbox"/> 据检查结果进行讨论，有异常者应及时向上级医师汇报，并做相应处理 <input type="checkbox"/> 完善诊断和治疗方案 <input type="checkbox"/> 完善必要检查 <input type="checkbox"/> 注意防治并发症
重点医嘱	<b>长期医嘱：</b> <input type="checkbox"/> 内科护理常规 <input type="checkbox"/> 饮食 <input type="checkbox"/> 中药汤剂辨证论治 <input type="checkbox"/> 中药静脉注射剂 <input type="checkbox"/> 口服中成药 <input type="checkbox"/> 其他中医药特色疗法（ <input type="checkbox"/> 针灸 <input type="checkbox"/> 穴位注射 <input type="checkbox"/> 穴位贴敷 <input type="checkbox"/> 其他） 西医治疗 <input type="checkbox"/> 物理治疗 <input type="checkbox"/> 排痰 <input type="checkbox"/> 呼吸肌训练 <input type="checkbox"/> 抗菌药物治疗 <input type="checkbox"/> 咯血的治疗 <input type="checkbox"/> 非抗菌药物治疗 <input type="checkbox"/> 黏液溶解剂 <input type="checkbox"/> 支气管舒张剂 <input type="checkbox"/> 吸入糖皮质激素 <b>临时医嘱：</b> <input type="checkbox"/> 血、尿、大便常规 <input type="checkbox"/> C-反应蛋白（CRP）、降钙素原（PCT）、血沉、微生物学检查、凝血功能、肝功能、肾功能、心电图、动脉血气分析。 <input type="checkbox"/> 胸部 X 线或 CT。 <input type="checkbox"/> 对症治疗	<b>长期医嘱：</b> <input type="checkbox"/> 内科护理常规 <input type="checkbox"/> 饮食 <input type="checkbox"/> 中药汤剂辨证论治 <input type="checkbox"/> 中药静脉注射剂 <input type="checkbox"/> 口服中成药 <input type="checkbox"/> 其他中医药特色疗法（ <input type="checkbox"/> 针灸 <input type="checkbox"/> 穴位注射 <input type="checkbox"/> 穴位贴敷 <input type="checkbox"/> 其他） 西医治疗 <input type="checkbox"/> 物理治疗 <input type="checkbox"/> 排痰 <input type="checkbox"/> 呼吸肌训练 <input type="checkbox"/> 抗菌药物治疗 <input type="checkbox"/> 原药物 <input type="checkbox"/> 抗生素升级 <input type="checkbox"/> 抗生素降级 <input type="checkbox"/> 咯血的治疗 <input type="checkbox"/> 非抗菌药物治疗 <input type="checkbox"/> 黏液溶解剂 <input type="checkbox"/> 支气管舒张剂 <input type="checkbox"/> 吸入糖皮质激素 <b>临时医嘱：</b> <input type="checkbox"/> 必要时做血培养、免疫球蛋白、类风湿因子、抗核抗体、抗中性粒细胞质抗体、心脏彩超、肺功能、支气管镜等 <input type="checkbox"/> 其他视具体情况的检查 <input type="checkbox"/> 对症治疗	<b>长期医嘱：</b> <input type="checkbox"/> 内科护理常规 <input type="checkbox"/> 饮食 <input type="checkbox"/> 中药汤剂辨证论治 <input type="checkbox"/> 中药静脉注射剂 <input type="checkbox"/> 口服中成药 <input type="checkbox"/> 其他中医药特色疗法（ <input type="checkbox"/> 针灸 <input type="checkbox"/> 穴位注射 <input type="checkbox"/> 穴位贴敷 <input type="checkbox"/> 其他） 西医治疗 <input type="checkbox"/> 物理治疗 <input type="checkbox"/> 排痰 <input type="checkbox"/> 呼吸肌训练 <input type="checkbox"/> 抗菌药物治疗 <input type="checkbox"/> 原药物 <input type="checkbox"/> 抗生素升级 <input type="checkbox"/> 抗生素降级 <input type="checkbox"/> 咯血的治疗 <input type="checkbox"/> 非抗菌药物治疗 <input type="checkbox"/> 黏液溶解剂 <input type="checkbox"/> 支气管舒张剂 <input type="checkbox"/> 吸入糖皮质激素 <b>临时医嘱：</b> <input type="checkbox"/> 复查异常指标 <input type="checkbox"/> 其他视具体情况的检查 <input type="checkbox"/> 对症治疗

主要护理工作	<input type="checkbox"/> 做入院介绍、入院评估 <input type="checkbox"/> 进行入院健康教育 <input type="checkbox"/> 介绍检查前注意事项 <input type="checkbox"/> 饮食、日常护理指导 <input type="checkbox"/> 按医嘱执行护理措施 <input type="checkbox"/> 指导患者留取标本	<input type="checkbox"/> 按医嘱执行护理措施 <input type="checkbox"/> 饮食指导 <input type="checkbox"/> 安抚疏导、健康教育 <input type="checkbox"/> 指导患者留取标本 <input type="checkbox"/> 观察药物副作用（皮疹、胃肠道反应等）	<input type="checkbox"/> 按医嘱执行护理措施 <input type="checkbox"/> 饮食指导 <input type="checkbox"/> 安抚疏导、健康教育 <input type="checkbox"/> 指导患者留取标本 <input type="checkbox"/> 观察药物副作用（皮疹、胃肠道反应等）
变异记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有： 原因： 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有： 原因： 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有： 原因： 1. 2.
责任护士签名			
医师签名			

时间	年__月__日（入院第 12-14 天）
主要诊疗工作	<input type="checkbox"/> 三级医师查房，完成当日病程记录和查房记录 <input type="checkbox"/> 中医四诊采集 <input type="checkbox"/> 中医证候判断 <input type="checkbox"/> 病情符合出院标准，请示上级医师后同意其出院 <input type="checkbox"/> 完成出院记录 <input type="checkbox"/> 出院宣教 <input type="checkbox"/> 填写出院卡 <input type="checkbox"/> 开具出院带药
重点医嘱	<b>出院医嘱：</b> <input type="checkbox"/> 出院带药 <input type="checkbox"/> 门诊随访
主要护理工作	<input type="checkbox"/> 指导患者病后康复 <input type="checkbox"/> 交待出院后注意事项，进行卫生宣教 <input type="checkbox"/> 指导出院带药的使用方法 <input type="checkbox"/> 协助办理出院手续
变异记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有： 原因： 1. 2.

责任护士 签名	
医师 签名	

牵头分会：中华中医药学会内科分会

牵头人：李建生（河南中医药大学）

主要完成人：

李素云（河南中医药大学第一附属医院）

王明航（河南中医药大学第一附属医院）

苏惠萍（北京中医药大学东直门医院）

苗青（中国中医科学院西苑医院）

李建生（河南中医药大学）